

连云港市2025年6月城市供水出厂水水质公示

采样日期: 2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	海州水厂出厂水	茅口水厂出厂水	第三水厂出厂水	徐圩水厂出厂水	赣榆区菰城湖水厂 出厂水	赣榆区城南水厂出 厂水	赣榆区塔山水厂出 厂水	东海县城东水厂出 厂水	东海县城北水厂出 厂水	灌云县水厂出厂水	灌云凯发水厂出厂 水	灌南县硕项湖水厂 出厂水	灌南县田楼水厂出 厂水	GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
3	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
4	砷	0.00091	0.00074	0.0013	0.00059	<0.00050	<0.00050	0.00055	0.00075	0.00094	0.0026	0.0015	0.0013	0.0024	0.01mg/L
5	镉	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.005mg/L
6	铬（六价）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
7	铅	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.01mg/L
8	汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.001mg/L
9	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
10	氟化物	0.61	0.68	0.65	0.45	0.39	0.42	0.41	0.69	0.65	0.68	0.63	0.55	0.46	1.0mg/L
11	硝酸盐氮	1.88	0.75	1.53	0.59	0.15	0.16	0.16	0.31	0.32	0.54	0.60	0.19	0.59	10mg/L
12	三氯甲烷	0.0037	0.0013	0.0089	0.0045	0.017	0.020	0.0063	0.0032	0.0051	0.0076	<0.0010	0.0025	0.0029	0.06mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.0096	0.0066	0.014	0.0054	0.0063	0.0068	0.0050	0.0048	0.0047	0.011	0.0013	0.0076	0.031	0.1mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.0064	0.0029	0.013	0.0052	0.012	0.012	0.0062	0.0039	0.0052	0.0096	<0.0010	0.0041	0.010	0.06mg/L
15	三溴甲烷	0.0031	0.0043	0.0028	0.0034	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0036	0.0042	0.0044	0.023	0.1mg/L
16	三卤甲烷（总量）	0.29	0.18	0.53	0.25	0.55	0.62	0.27	0.18	0.23	0.44	0.072	0.23	0.77	该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1
17	二氯乙酸	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.0008	0.0029	0.0015	0.0007	0.0012	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05
18	三氯乙酸	0.0007	0.0008	0.0005	<0.0003	0.0017	0.0028	0.0018	0.0009	0.0011	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.1
19	溴酸盐	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.01mg/L
20	亚硝酸盐	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.35	<0.010	<0.010	0.7mg/L
21	氯酸盐	<0.010	0.10	<0.010	<0.010	0.21	0.22	0.23	0.045	<0.010	0.25	0.37	0.16	0.25	0.7mg/L
22	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
23	浑浊度	0.16	0.13	0.17	0.16	0.18	0.12	0.19	0.18	0.13	0.12	0.12	0.13	0.20	1NTU
24	臭和味	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	0（无异臭、异 味）	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无



25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	7.39	7.63	7.42	7.40	7.63	7.70	7.67	7.55	7.53	7.49	7.44	7.71	7.38	不小于6.5且不大于8.5
27	铝	0.073	0.087	0.075	0.054	0.110	0.113	0.161	0.127	0.134	0.079	0.070	0.077	0.064	0.2mg/L
28	铁	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.3mg/L
29	锰	<0.00050	0.00088	0.0018	<0.00050	<0.00050	0.00054	0.0010	0.00055	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.0013	<0.00050	0.1mg/L
30	铜	0.0011	<0.00050	0.0012	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.00052	0.00057	<0.00050	0.00071	0.00061	0.00066	0.00078	1.0mg/L
31	锌	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L
32	氯化物	86.3	99.5	95.4	76.4	56.4	48.2	39.2	57.9	56.2	98.7	103	79.1	145	250mg/L
33	硫酸盐	67.5	77.1	73.2	30.6	40.7	40.1	38.8	36.7	37.1	82.7	82.1	62.9	61.6	250mg/L
34	溶解性总固体	380	428	403	287	244	236	217	282	276	435	437	369	490	1000mg/L
35	总硬度	190	202	194	104	136	136	129	173	174	189	193	177	193	450mg/L
36	高锰酸盐指数	1.42	0.71	1.52	0.86	1.09	1.20	1.53	1.70	1.87	1.58	1.25	0.97	1.47	3mg/L
37	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
38	总α放射性	0.028±0.015	0.027±0.016	0.026±0.012	0.017±0.009	0.015±0.009	0.016±0.008	0.016±0.010	0.020±0.012	0.020±0.012	0.024±0.015	0.024±0.020	0.024±0.013	0.024±0.014	0.5（指导值）Bq/L
39	总β放射性	0.27±0.05	0.25±0.08	0.25±0.06	0.18±0.04	0.17±0.02	0.18±0.02	0.18±0.03	0.21±0.04	0.18±0.04	0.24±0.04	0.25±0.06	0.22±0.05	0.28±0.08	1（指导值）Bq/L
40	游离氯	1.00	0.66	0.45	0.72	1.15	0.68	1.00	0.67	0.74	0.88	/	0.79	0.75	与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤ 2；出厂水余量≥0.3；末 梢水余量≥0.05
41	臭氧	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	总氯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.31	/	/	与水接触时间≥30min， 出厂水和末梢水限值≤ 0.8；出厂水余量≥0.1； 管网末梢水余量≥0.02
44	高氯酸盐	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.07mg/L
45	二氯甲烷	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.02mg/L
46	2,4,6-三氯酚	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	0.2mg/L
47	2-甲基异莰醇	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.00001mg/L
48	土臭素	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	0.00001mg/L

注：a、“/”表示该点位未检测该项目；

b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水管网水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	连云港市区					徐圩新区			赣榆区			东海县			GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市自来水公司	连云港市海连东路329号连云港市交通运输局	连云港市秦东门大街石棚名居	连云港市海州区市场监督管理局幸福路分局	连云港市人民东路中国石化加油站	徐圩新区7#污水提升泵站	徐圩新区方洋水务站门卫室	徐圩新区2#污水提升泵站	连云港市赣榆区银湖路福满园大酒店	连云港市赣榆区华中南路华夏旅行社	连云港市赣榆区金海路公共卫生间	东海县天地国际公馆门卫	东海县府苑宾馆一楼大堂	东海县住房和城乡建设局门卫	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.19	0.22	0.18	0.25	0.24	0.17	0.23	0.24	0.17	0.20	0.17	0.19	0.17	0.20	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	高锰酸盐指数	0.83	1.61	1.58	1.64	0.78	1.12	1.04	1.21	1.60	1.20	1.27	1.79	1.74	1.85	3mg/L
7	游离氯	0.45	0.10	0.31	0.10	0.15	0.31	0.23	0.05	0.40	0.19	0.43	0.46	0.19	0.30	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水管网末梢水水质公示

采样日期: 2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	海州水厂管网末梢水	茅口水厂管网末梢水	第三水厂管网末梢水	徐圩水厂管网末梢水	葛城湖水厂管网末梢水	城南水厂管网末梢水	塔山水厂管网末梢水	城东水厂管网末梢水	东海县城北水厂管网末梢水	灌云县水厂管网末梢水	凯发水厂管网末梢水	硕项湖水厂管网末梢水	田楼水厂管网末梢水	GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市锦屏路王老五狗肉馆	连云港市交通运输综合行政执法支队综合执法四大队	连云港市海连西路中国石化加油站	徐圩新区方洋邻里荟一楼	连云港市赣榆区徐福路易墅201室用户	连云港市赣榆区张红君果蔬经营部	连云港市赣榆区银湖路金德五金建材	东海县和平西路104号东海自来水有限公司客服大厅	东海县城市管理行政执法大队	灌云县中国移动通信集团江苏有限公司灌云分公司	灌云县清源水务有限公司收费大厅	灌南县常州北路357号何小毛野摊烤羊腿	灌南县灌南水务田楼供水分公司	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	大肠埃希氏菌	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
3	菌落总数	未检出	11	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
4	砷	0.00096	0.00085	0.0011	0.00065	<0.00050	<0.00050	0.00056	0.0010	0.0011	0.0025	0.0015	0.0012	0.0025	0.01mg/L
5	铜	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.005mg/L
6	铬（六价）	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.05mg/L
7	铅	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.01mg/L
8	汞	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	0.001mg/L
9	氰化物	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.05mg/L
10	氟化物	0.63	0.62	0.62	0.35	0.42	0.42	0.43	0.66	0.68	0.69	0.64	0.56	0.45	1.0mg/L
11	硝酸盐氮	1.67	1.62	1.69	0.44	0.17	0.15	0.16	0.38	0.37	0.51	0.60	0.18	0.57	10mg/L
12	三氯甲烷	0.0099	0.0079	0.0064	0.0057	0.021	0.021	0.011	0.0061	0.0053	0.011	<0.0010	0.0053	0.0035	0.06mg/L
13	一氯二溴甲烷	0.013	0.014	0.012	0.018	0.0075	0.0071	0.0054	0.0072	0.0060	0.015	0.0027	0.015	0.037	0.1mg/L
14	二氯一溴甲烷	0.013	0.012	0.0097	0.0094	0.013	0.013	0.0084	0.0071	0.0059	0.013	<0.0010	0.010	0.013	0.06mg/L
15	三溴甲烷	0.0032	0.0039	0.0033	0.015	<0.0020	<0.0020	<0.0020	0.0021	<0.0020	0.0038	0.0065	0.0065	0.025	0.1mg/L
16	三卤甲烷（总量）	0.55	0.50	0.42	0.58	0.66	0.65	0.39	0.31	0.26	0.59	0.11	0.47	0.90	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1
17	二氯乙酸	<0.0004	<0.0004	0.0005	<0.0004	<0.0004	0.0018	0.0009	0.0012	0.0014	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	0.05
18	三氯乙酸	<0.0003	0.0005	0.0008	<0.0003	0.0037	0.0024	0.0033	0.0012	0.0010	<0.0003	<0.0003	<0.0003	0.0006	0.1
19	溴酸盐	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.01mg/L
20	亚硝酸盐	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.34	<0.010	<0.010	0.7mg/L
21	氯酸盐	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.19	0.21	0.18	0.049	0.052	0.25	0.36	0.15	0.24	0.7mg/L
22	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
23	浑浊度	0.19	0.26	0.17	0.22	0.14	0.14	0.22	0.17	0.18	0.15	0.14	0.14	0.22	1NTU



24	臭和味	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	0 (无异臭、异味)	无异臭、异味
25	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
26	pH	7.41	7.42	7.51	7.43	7.86	7.70	7.58	7.50	7.57	7.64	7.50	7.67	7.48	不小于6.5且不大于8.5
27	铝	0.066	0.062	0.062	0.062	0.112	0.123	0.152	0.071	0.096	0.073	0.067	0.070	0.055	0.2mg/L
28	铁	<0.02	0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.3mg/L
29	锰	<0.00050	0.00079	<0.00050	0.0012	<0.00050	<0.00050	0.0011	<0.00050	<0.00050	<0.00050	<0.00050	0.00093	<0.00050	0.1mg/L
30	铜	0.0011	0.00067	0.00096	<0.00050	<0.00050	0.00095	0.00070	<0.00050	<0.00050	0.00071	0.00067	<0.00050	0.00083	1.0mg/L
31	锌	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	1.0mg/L
32	氯化物	90.4	92.1	90.5	61.9	50.3	55.6	38.7	58.9	59.9	98.3	104	79.0	135	250mg/L
33	硫酸盐	70.7	72.3	71.0	33.1	40.6	41.6	38.8	37.6	38.3	82.5	82.3	63.8	59.4	250mg/L
34	溶解性总固体	393	402	393	342	245	247	219	286	288	436	438	365	470	1000mg/L
35	总硬度	193	195	193	140	143	139	131	175	174	193	194	176	191	450mg/L
36	高锰酸盐指数	1.47	0.89	1.56	1.01	1.21	1.26	1.64	1.77	1.94	1.72	1.29	1.04	1.52	3mg/L
37	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
38	总α放射性	0.023±0.015	0.027±0.015	0.022±0.013	0.025±0.016	0.019±0.010	0.016±0.009	0.016±0.008	0.020±0.014	0.019±0.012	0.026±0.013	0.029±0.016	0.024±0.014	0.026±0.015	0.5 (指导值) Bq/L
39	总β放射性	0.25±0.06	0.22±0.08	0.25±0.03	0.25±0.05	0.19±0.04	0.19±0.03	0.17±0.04	0.21±0.04	0.19±0.05	0.28±0.07	0.29±0.04	0.27±0.03	0.28±0.04	1 (指导值) Bq/L
40	游离氯	0.18	0.18	0.32	0.05	0.16	0.42	0.26	0.18	0.32	0.17	/	0.41	0.30	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤2; 出厂水余量≥0.3; 末梢水余量≥0.05
41	臭氧	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
42	总氯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
43	二氧化氯	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.12	/	/	与水接触时间≥30min, 出厂水和末梢水限值≤0.8; 出厂水余量≥0.1; 管网末梢水余量≥0.02
44	高氯酸盐	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.07mg/L
45	二氯甲烷	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010	0.02mg/L
46	2,4,6-三氯酚	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	<0.000050	0.2mg/L

注：a、“/”表示该点位未检测该项目；
b、在生活饮用水43项中，有7项【游离氯、总氯、二氧化氯、臭氧、氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐】与预氧化或消毒方式有关，不同预氧化或消毒方式所需检测项目也有所不同。

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	连云港市区										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市海州区蓝天华 侨城地下泵房进水采样 点	连云港市海州区蓝天华 侨城地下泵房出水采样 点	连云港市海州区一品苑 二期地下泵房进水采样 点	连云港市海州区一品苑 二期地下泵房出水采样 点	连云港市海州区御景龙 湾三期地面泵房进水采 样点	连云港市海州区御景龙 湾三期地面泵房出水采 样点	连云港市海州区半山雅 苑地下泵房进水采样点	连云港市海州区半山雅 苑地下泵房出水采样点	连云港市海州区上海之 春二期地下泵房进水采 样点	连云港市海州区上海之 春二期地下泵房出水采 样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.30	0.25	0.41	0.38	0.37	0.30	0.28	0.25	0.27	0.25	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.67	7.59	7.59	7.58	7.50	7.53	7.41	7.48	7.46	7.46	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	0.83	1.02	0.77	0.80	1.09	1.15	1.56	1.60	1.58	1.61	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.60	0.45	0.64	0.52	0.25	0.15	0.09	0.07	0.12	0.11	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	连云港市区										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市海州区凤舞铭居地面泵房进水采样点	连云港市海州区凤舞铭居地面泵房出水采样点	连云港市海州区碧桂园观山源著地面泵房进水采样点	连云港市海州区碧桂园观山源著地面泵房出水采样点	连云港市海州区明珠皇冠花园地下泵房进水采样点	连云港市海州区明珠皇冠花园地下泵房出水采样点	连云港市海州区同科光丰国际三期地面泵房进水采样点	连云港市海州区同科光丰国际三期地面泵房出水采样点	连云港市海州区巨龙花园地下泵房进水采样点	连云港市海州区巨龙花园地下泵房出水采样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.43	0.36	0.38	0.31	0.41	0.38	0.39	0.34	0.45	0.38	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.50	7.63	7.46	7.51	7.66	7.67	7.64	7.68	7.65	7.74	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	1.22	1.28	1.71	1.76	0.75	0.85	0.81	0.81	0.75	0.85	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.22	0.14	0.24	0.08	0.54	0.32	0.42	0.38	0.43	0.34	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	徐圩新区										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市徐圩新区邻里中心一期昌泰诊所服务	连云港市徐圩新区邻里中心一期地面泵房出水采样点	连云港市徐圩新区邻里中心二期地面泵房进水采样点	连云港市徐圩新区邻里中心二期地面泵房出水采样点	连云港市徐圩新区邻里中心三期地面泵房进水采样点	连云港市徐圩新区邻里中心三期地面泵房出水采样点	连云港市徐圩新区人才公寓一期地下泵房进水采样点	连云港市徐圩新区人才公寓一期地下泵房出水采样点	连云港市徐圩新区人才公寓三期地下泵房进水采样点	连云港市徐圩新区人才公寓三期地下泵房出水采样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.18	0.27	0.76	0.53	0.21	0.34	0.28	0.49	0.31	0.21	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.60	7.63	7.46	7.61	7.48	7.68	7.45	7.65	7.46	7.55	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	0.97	0.93	1.01	0.94	1.02	0.90	1.04	1.01	1.07	0.93	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.07	0.61	0.06	0.27	0.06	0.16	0.26	0.90	0.34	0.39	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	赣榆区										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市赣榆区文化东路298号新城左岸花园地下泵房进水采样点	连云港市赣榆区文化东路298号新城左岸花园地下泵房出水采样点	连云港市赣榆区黄海东路美麟富贵世家地面泵房进水采样点	连云港市赣榆区黄海东路美麟富贵世家地面泵房出水采样点	连云港市赣榆区海城路8号美麟海韵天城地下泵房进水采样点	连云港市赣榆区海城路8号美麟海韵天城地下泵房出水采样点	连云港市赣榆区时代东路御海华城地面泵房进水采样点	连云港市赣榆区时代东路御海华城地面泵房出水采样点	连云港市赣榆区时代东路青城名邸地下泵房进水采样点	连云港市赣榆区时代东路青城名邸地下泵房出水采样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.14	0.16	0.17	0.20	0.18	0.19	0.21	0.18	0.20	0.22	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.74	7.75	7.72	7.70	7.73	7.69	7.69	7.71	7.71	7.74	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	1.20	1.31	1.29	1.26	1.34	1.29	1.28	1.25	1.26	1.28	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.29	0.30	0.65	0.56	0.40	0.21	0.46	0.38	0.44	0.44	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	东海县										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市东海县聚龙公馆地下泵房进水采样点	连云港市东海县聚龙公馆地下泵房进水采样点	连云港市东海县美麟公馆北区物业办公室	连云港市东海县美麟公馆地面泵房出水采样点	连云港市东海县晶城壹号院地面泵房进水采样点	连云港市东海县晶城壹号院地面泵房出水采样点	连云港市东海县城市丽景地面泵房进水采样点	连云港市东海县城市丽景地面泵房出水采样点	连云港市东海县香堤国际地面泵房进水采样点	连云港市东海县香堤国际24幢1单元2401住户	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.22	0.25	0.18	0.16	0.17	0.16	0.19	0.17	0.18	0.20	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.53	7.57	7.48	7.58	7.50	7.42	7.45	7.44	7.46	7.60	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	1.74	1.69	1.84	1.82	1.85	1.80	1.77	1.82	1.80	1.74	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.28	0.08	0.50	0.50	0.54	0.51	0.49	0.46	0.38	0.17	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	灌云县										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市灌云县温州商贸城地面泵房进水取样点	连云港市灌云县温州商贸城地面泵房出水取样点	连云港市灌云县悦邻广场地面泵房进水取样点	连云港市灌云县悦邻广场地面泵房出水取样点	连云港市灌云县裕达城珑府地面泵房进水取样点	连云港市灌云县裕达城珑府地面泵房出水取样点	连云港市灌云县万达广场·泰达城玥府地面泵房进水取样点	连云港市灌云县万达广场·泰达城玥府地面泵房出水取样点	连云港市灌云县九龙港·绿城雅苑地下泵房进水取样点	连云港市灌云县九龙港·绿城雅苑地下泵房出水取样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.14	0.19	0.16	0.18	0.18	0.18	0.14	0.16	0.14	0.19	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.56	7.53	7.52	7.57	7.51	7.54	7.51	7.51	7.50	7.61	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	1.69	1.69	1.68	1.68	1.66	1.62	1.71	1.68	1.63	1.68	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.19	0.19	0.40	0.39	0.36	0.35	0.32	0.30	0.45	0.42	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站



连云港市2025年6月城市供水二次供水水质公示

采样日期：2025.06.25~2025.06.26

编号	检测项目	灌南县										GB 5749-2022 饮用水国家标准限值
		连云港市灌南县港利上城府邸地面泵房进水取样点	连云港市灌南县港利上城府邸地面泵房出水取样点	连云港市灌南县水韵华府地下泵房进水取样点	连云港市灌南县水韵华府地下泵房出水取样点	连云港市灌南县城投·绿云玺都地下泵房进水取样点	连云港市灌南县城投·绿云玺都地下泵房出水取样点	连云港市灌南县上悦花园地下泵房进水取样点	连云港市灌南县上悦花园地下泵房出水取样点	连云港市灌南县国投欧亚·悦府地下泵房进水取样点	连云港市灌南县国投欧亚·悦府地下泵房出水取样点	
1	总大肠菌群	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	不应检出CFU/100mL
2	菌落总数	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出	100CFU/100mL
3	色度	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5	15度
4	浑浊度	0.13	0.14	0.13	0.18	0.16	0.19	0.23	0.28	0.16	0.22	1NTU
5	臭和味	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	0（无异臭、异味）	无异臭、异味
6	肉眼可见物	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无
7	pH	7.61	7.62	7.61	7.60	7.83	7.71	7.65	7.71	7.56	7.57	不小于6.5且不大于8.5
8	高锰酸盐指数	1.10	1.00	1.04	1.04	1.05	1.13	1.09	1.01	1.01	0.99	3mg/L
9	氨氮	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.5mg/L
10	游离氯	0.58	0.56	0.51	0.51	0.24	0.21	0.49	0.37	0.60	0.55	与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2；出厂水余量≥0.3；末梢水余量≥0.05

公示单位：连云港市住房和城乡建设局

检测单位：国家城市供水水质监测网无锡监测站

